ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области в г. Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах (ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области)

ПРЕДПИСАНИЕ № 16-30-22
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

«19» апреля 2022г.

г.Камышин
(место выдачи)

Должностным лицом специалистом- экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах Поповым Никитой Владимировичем ,
(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия (плановой выездной проверки)
(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «09»03.2022г. №16-41 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 14 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.М. КАРБЫШЕВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ(ОГРН: 1023404964000, ИНН: 3436106353)
(полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН, ОГРНИП)

выявлены нарушения обязательных требований в сфере защиты прав потребителей и (или) _, выразившиеся в следующем:

1.Не обеспечены горячим водоснабжением туалеты для мальчиков и девочек расположенные на первом этаже здания МБОУ СШ № 14 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.М. КАРБЫШЕВА, кабинет технологии для мальчиков (кабинет №9 Столярная мастерская),кабинет № 20 (кабинет физики),в кабинет № 33 (кабинет химии) чем нарушен п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.

2. Стены в кабинетах №6 (кабинет начальных классов) ,№6«А»(кабинет начальных классов),№7 (кабинет музыки),имеют дефекты (трещины) чем нарушен п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

3. В кабинетах № 4 (кабинет начальных классов),№ 20 (кабинет физики) используются лампы с разным светоизлучением. чем нарушен п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

4. В кабинетах №2 (кабинет начальных классов), № 26 «А» (кабинет речевой практики),№27 (кабинет английского языка), №27 «А»(кабинет страноведения), № 20 (кабинет физики) источники искусственного освещения находятся в неисправном состоянии чем нарушен п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

(нарушения, номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер закона, нормативных правовых актов, требования которых нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований

ПРЕДПИСЫВАЮ:
МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 14 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.М. КАРБЫШЕВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ(ОГРН: 1023404964000, ИНН: 3436106353) ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 403874, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КАМЫШИН, УЛИЦА МИРА, 21
(полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН, ОГРНИП)

устранить выявленные нарушения путем выполнения следующих мероприятий:

3

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Обеспечить наличие горячего водоснабжения туалеты для мальчиков и девочек расположенные на первом этаже здания МБОУ СШ № 14 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.М. КАРБЫШЕВА, кабинет технологии для мальчиков (кабинет №9 Столярная мастерская),кабинет № 20 (кабинет физики),в кабинет № 33 (кабинет химии)	до 01.09.2022
2.	Обеспечить отсутствие трещин на стенах в кабинетах №6 (кабинет начальных классов) ,№6«А»(кабинет начальных классов),№7 (кабинет музыки)	до 01.09.2022
3.	Обеспечить наличие ламп одного светоизлучения В кабинетах № 4 (кабинет начальных классов),№ 20 (кабинет физики)	до 01.09.2022
4.	Обеспечить В кабинетах №2 (кабинет начальных классов), № 26 «А» (кабинет речевой практики),№27 (кабинет английского языка), №27 «А»(кабинет страноведения), № 20 (кабинет физики) всех источников искусственного освещения в исправном состоянии	до 01.09.2022

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания **до установленного срока исполнения**, можно представить в ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу: г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, 10.

Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области подтверждающих исполнение предписания:

1. документы подтверждающие наличие горячего водоснабжения
2. Фотографии подтверждающие отсутвие трещин в кабинетах
3. Сведения об установке ламп одного светоизлучения В кабинетах № 4 (кабинет начальных классов),№ 20 (кабинет физики)
4. Сведения о нахождении всех источников освещения в исправном состоянии В кабинетах №2 (кабинет начальных классов), № 26 «А» (кабинет речевой практики),№27 (кабинет английского языка), №27 «А»(кабинет страноведения), № 20 (кабинет физики)

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано судебном порядке, в соответствии с арбитражным процессуальным Кодексом РФ, с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

специалист-эксперт		Попов Н. В
(должность лица, выдавшего предписание)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

С предписанием ознакомлен(а):

представитель
юридического лица,

и. о. директора _____ Пикаленко Е. С.
(подпись) (Ф.И.О.)

Предписание направлено по адресу :403874, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КАМЫШИН, УЛИЦА МИРА, 21

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 14 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.М. КАРБЫШЕВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Мира, д. 21,
тел. (844-57) 9 -27-51, факс (844-57) 9-27-51
happyschool14@mail.ru, kam_sh14@volganet.ru
ОКПО 46027912, ОГРН 1023404964000, ИНН / КПП 3436106353 / 343601001
казначейский счёт 03234643187150002900 банковский счёт №40102810445370000021
БИК 011806101 Банк плательщика: ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА России//УФК
по Волгоградской области г. Волгоград л/с 03763050103, л/с 03763060103

01.08.2022 № 202

На № _____ от _____

Начальнику Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Волгоградской области
в г.Камышине, Камышинском, Котовском,
Жирновском, Руднянском районах Е.С. Ясниковой
директора МБОУ СШ № 14 имени Героя
Советского Союза Д.М. Карбышева
городского округа - город Камышин
Волгоградской области
И.В. Селивановой

Довожу до Вашего сведения, что на основании предписания №16-30-22 от 19.04.2022г выполнены следующие мероприятия:

- устранены трещины на стенах в кабинетах №6 (кабинет начальных классов) №6А (кабинет начальных классов), №7 (кабинет музыки) (фото прилагаются);
- установлены лампы одного светоизлучения в кабинетах №4 (кабинет начальных классов), №20 (кабинет физики), №2 (кабинет начальных классов), №26А (кабинет речевой практики) №27 (кабинет английского языка), №27А (кабинет страноведения) (фото прилагаются).

Директор МБОУ СШ №14 _____ И.В. Селиванова

Управление Роспотребнадзора
по Волгоградской области

02.08.2022 г

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 14 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.М. КАРБЫШЕВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Мира, д. 21,
тел. (844-57) 9 -27-51, факс (844-57) 9-27-51
happyschool14@mail.ru, kam_sh14@volganet.ru
ОКПО 46027912, ОГРН 1023404964000, ИНН / КПП 3436106353 / 343601001
казначейский счёт 03234643187150002900 банковский счёт №40102810445370000021
БИК 011806101 Банк плательщика: ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА России//УФК
по Волгоградской области г. Волгоград л/с 03763050103, л/с 03763060103

01.08.2022 № 203

На № _____ от _____

Начальнику Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Волгоградской области
в г.Камышине, Камышинском, Котовском,
Жирновском, Руднянском районах Е.С. Ясниковой
директора МБОУ СШ № 14 имени Героя
Советского Союза Д.М. Карбышева
городского округа - город Камышин
Волгоградской области
И.В. Селивановой

Ходатайство
о продлении срока исполнения предписания №16-30-22 от 19.04.2022 г в отношении МБОУ СШ №14 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева городского округа – город Камышин Волгоградской области

19 апреля 2022 года специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г.Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянским районах Поповым Никитой Сергеевичем были проведены контрольные (надзорные) мероприятия плановой выездной проверки от 09.03.2022 г №16-41 в отношении МБОУ СШ №14 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева городского округа – город Камышин Волгоградской области. В результате указанной выездной проверки выдано предписание №16-30-22 от 19.04.2022г сроком исполнения до 01.09.2022г.

В связи со сложной финансовой ситуацией и нехваткой денежных средств выполнены не все мероприятия. Не обеспечены горячим водоснабжением туалеты для мальчиков и девочек, расположенные на первом этаже здания МБОУ СШ №14, кабинет технологии для мальчиков (кабинет №9 столярная мастерская), кабинет №20 (кабинет физики), кабинет №33 (кабинет химии).

Прошу Вас продлить срок исполнения предписания №16-30-22г от 19.04.2022г до **01.04.2023г.**

Директор МБОУ СШ №14 _____ И.В. Селиванова

Управление Роспотребнадзора
по Волгоградской области

02.08.2022 г

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах
22 Партсъезда, д.10 строение 1, г. Камышин, Волгоградская область 403874
Тел/Факс: (84457) 9-54-74, E-mail: kamyshin@rpn34.ru

РЕШЕНИЕ
ОБ ОТСРОЧКЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ

«12» сентября 2022г. г. Камышин

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в городе Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах Ясникова Екатерина Сергеевна рассмотрев ходатайство контролируемого лица МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 14 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.М. КАРБЫШЕВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений № **16-30-22** от «19» апреля 2022 г.

УСТАНОВИЛ:

Согласно предписанию № **16-30-22** от «19» апреля 2022 г. контролируемому лицу необходимо выполнить следующие мероприятия в указанные сроки:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Обеспечить наличие горячего водоснабжения туалеты для мальчиков и девочек расположенные на первом этаже здания МБОУ СШ № 14 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.М. КАРБЫШЕВА, кабинет технологии для мальчиков (кабинет №9 Столярная мастерская),кабинет № 20 (кабинет физики),в кабинет № 33 (кабинет химии)	до 01.09.2022
2.	Обеспечить отсутствие трещин на стенах в кабинетах №6 (кабинет начальных классов) ,№6«А»(кабинет начальных классов),№7 (кабинет музыки)	до 01.09.2022
3.	Обеспечить наличие ламп одного светоизлучения В кабинетах № 4 (кабинет начальных классов),№ 20 (кабинет физики)	до 01.09.2022
4.	Обеспечить В кабинетах №2 (кабинет начальных классов), № 26 «А» (кабинет речевой практики),№27 (кабинет английского языка), №27 «А»(кабинет страноведения), № 20 (кабинет физики) всех источников искусственного освещения в исправном состоянии	до 01.09.2022

Согласно ходатайству контролируемого лица для устранения выявленных нарушений установлен общий срок – 01.09.2022., однако исполнить п.1 предписания в указанные сроки не представляется возможным в связи с социально-экономической обстановкой, сложной финансовой ситуацией и нехваткой денежных средств. На основании изложенного, МБОУ СШ № 14 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.М. КАРБЫШЕВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Волгоградской области просит продлить срок исполнения п.1 предписания об устранении выявленных нарушений № **16-30-22 от «19» апреля 2022 г.** до 01.04.2023 г.

Вх от 14.09.22г ~ 1

При вынесении решения изучены следующие документы: ходатайство вх. № 2239 от 02.08.2022 г.
Ходатайство рассмотрено с участием контролируемого лица _____
(указать сведения о контролируемом лице, его представителе, документы, подтверждающие полномочия представителя)
Контролируемое лицо информировано о месте и времени рассмотрения ходатайства, уведомление от 05.08.22г. № 34-03-16/13-1788-22
(указать реквизиты извещения, информацию о явке контролируемого лица)
В ходе рассмотрения ходатайства контролируемого лица установлено:
МБОУ СШ № 14 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.М. КАРБЫШЕВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ является муниципальным казенным общеобразовательным учреждением учредителем которой является администрация городского округа г. Камышин
Исполнение требований, содержащихся в п. 1 предписании об устранении выявленных нарушений **№ 16-30-22 от «19» апреля 2022 г.** требует значительных финансовых затрат.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 94, ст.93 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

РЕШИЛ:

Предоставить отсрочку исполнения п.1 предписания об устранении выявленных нарушений **№ 16-30-22 от «19» апреля 2022 г.** до 01.04.2023 г.

Начальник _____ Ясникова Е.С.
подпись Ф.И.О.

Решение вручено
контролируемому лицу,
его представителю _____ _____
подпись Ф.И.О_

Решение направлено по адресу: 403874, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КАМЫШИН, УЛИЦА МИРА, 21 kam_sh14@volganet.ru исх. № 34-03-16/13-214-р-22 от 12.09.2022г.

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 14 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.М. КАРБЫШЕВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Мира, д. 21,
тел. (844-57) 9 -27-51, факс (844-57) 9-27-51
happyschool14@mail.ru, kam_sh14@volganet.ru
ОКПО 46027912, ОГРН 1023404964000, ИНН / КПП 3436106353 / 343601001
казначейский счёт 03234643187150002900 банковский счёт №40102810445370000021
БИК 011806101 Банк плательщика: ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА России//УФК
по Волгоградской области г. Волгоград л/с 03763050103, л/с 03763060103

15.03.2023г № 91

На №_____ от _____

Начальнику Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Волгоградской области
в г.Камышине, Камышинском, Котовском,
Жирновском, Руднянском районах
Е.С. Ясниковой
директора МБОУ СШ № 14 имени Героя
Советского Союза Д.М. Карбышева
городского округа - город Камышин
Волгоградской области
И.В. Селивановой

Ходатайство
о продлении срока исполнения предписания №16-30-22 от 19.04.2022 г в отношении МБОУ СШ №14 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева городского округа – город Камышин Волгоградской области

19 апреля 2022 года специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г.Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянским районах Поповым Никитой Сергеевичем были проведены контрольные (надзорные) мероприятия плановой выездной проверки от 09.03.2022 г №16-41 в отношении МБОУ СШ №14 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева городского округа – город Камышин Волгоградской области. В результате указанной выездной проверки выдано предписание №16-30-22 от 19.04.2022г сроком исполнения до 01.09.2022г.

В связи со сложной финансовой ситуацией и нехваткой денежных средств выполнены не все мероприятия. Не обеспечены горячим водоснабжением туалеты для мальчиков и девочек, расположенные на первом этаже здания МБОУ СШ №14, кабинет технологии для мальчиков (кабинет №9 столярная мастерская), кабинет №20 (кабинет физики), кабинет №33 (кабинет химии).

Прошу Вас продлить срок исполнения предписания №16-30-22г от 19.04.2022г до 01.09.2023г

Директор МБОУ СШ №14_____ И.В. Селиванова

Управление Роспотребнадзора
по Волгоградской области
17.03.2023 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 50 б, 400005
Тел. +7 (8442) 24-36-41, Факс
E-mail: info@34.rospotrebnadzor.ru, http://34.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76871536
ИНН/КПП 3444121098/344401001

06.04.2023 №20230403000142850400 1
На №2023040300014285 от 03.04.2023

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 14 ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение по итогам рассмотрения жалобы

В соответствии с частью 6 статьи 43 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также с учетом доводов, изложенных в жалобе по услуге «Жалоба на решение контрольных органов» от 03.04.2023 №2023040300014285, Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области принято решение удовлетворить ходатайство и продлить срок исполнения предписания.

В соответствии со ст.ст. 93,94 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с учетом доводов, изложенных в ходатайстве Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя школа №14 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева городского округа- город Камышин Волгоградской области от 03.04.2023г. № 2632986692 об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 19.04.2022 г. № 16-30-22, принято решение по результатам рассмотрения ходатайства.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Резников Е.В., рассмотрев ходатайство Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя школа №14имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева городского округа- город Камышин Волгоградской области об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 19.04.2022 г. № 16-30-22,

УСТАНОВИЛ:

Согласно п. 1 предписания № 16-30-22 от 19.04.2022г. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя школа №14имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева городского округа- город Камышин Волгоградской области предписано выполнить следующие мероприятия в указанные сроки:

Пункт предписания

Ясникова Екатерина Сергеевна
+7(919) 791 49 36

Наименование мероприятий
Срок
исполнения
1

Обеспечить наличие горячего водоснабжения в туалетах для мальчиков и девочек расположенных на первом этаже здания МБОУ СШ № 14 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.М. КАРБЫШЕВА, кабинетах технологии для мальчиков (кабинет №9 Столярная мастерская),кабинет № 20 (кабинет физики),в кабинет № 33 (кабинет химии)

01.04.2023г.

Согласно ходатайству контролируемого лица, указанные мероприятия не могли быть выполнены в установленный срок по причине отсутствия финансирования в указанный период.

Ходатайство рассмотрено без участия контролируемого лица, извещенного о времени и месте рассмотрения ходатайства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 94, ст.93 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

РЕШИЛ:

Предоставить отсрочку Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя школа №14 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева городского округа- город Камышин Волгоградской области исполнения п.1 предписания об устранении выявленных нарушений № 16-30-22 от 19.04.2022г. до 30 .08.2023 года

Настоящее решение может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ.

Заместитель руководителя

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00A077B15DF04D89304584A03517962019
Владелец: Резников Евгений Владимирович
Действителен: с 21.03.2023 по 13.06.2024

Е.В. Резников

Ясникова Екатерина Сергеевна
+7(919) 791 49 36

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 517E419682FFE3329A1B0D4755D60A73
Владелец: Селиванова Ирина Владимировна
Действителен: с 17.05.2023 до 09.08.2024